

レンタルサービス

競合他社より 10% お得に提供します

AIPA株式会社

HERO 12 BLACK



注意事項

- ・熱暴走しやすく、REC ボタンが効かなくなる事が多くありますので、その場合は電源を押して再起動してください。熱暴走により録画がされてない場合があります。必ず撮影した映像を都度確認して下さい。
- ・収録データに関しての保証は致しかねますのでご了承ください。
- ・水中で使用する場合、サイドドアが閉まっていることを確認してからご使用ください。閉まっていると防水性能は損なわれます。

特徴

- ・アプリでのプレビュー機能が使用可能になりました。
- ・HDR/GP-LOG 撮影の追加。
- ・連続撮影時間が最大 2 倍に。5.3K60 で 70 分、5.3K30 では 1.5 時間、1080p30 では 2.5 時間以上。
- ・新しい Bluetooth オーディオサポートにより、Apple の Air Pods や Bluetooth イヤホンなどのワイヤレスマイクの音声入力に対応。

幅 × 高さ × 奥行き	71 × 55 × 33.6mm
重さ	153g
防水性能	水深 10 m
主な収録フォーマット	5.3K (8:7) @30/25/24fps 5.3K (16:9) @60/50/30/25/24fps 4K (8:7) @60/50/30/25/24fps 4K (9:16) @60/50/30/25fps 4K (16:9) @120/100/60/50/30/25/24fps 2.7K (4:3) @120/100/60/50fps 2.7K (16:9) @240/200fps 1080 (9:16) @60/50/30/25fps 1080p (16:9) @240/200/120/100/60/50/30/25/24fps
ビデオファイル形式	H.265 (HEVC)
収録メディア	V30 または UHS-3 以上の microSD 最大容量 512GB
USBポート	USB (type-C)
外部出力	なし
音声入力端子	なし

本体セット



HERO12 Blackカメラ・Enduroリチャージャブルバッテリー1個・ベースマウント
マウント用バックル+サムスクリュー・USB-Cケーブル・専用バッグ付属



アクセサリー レンタル

Web説明用

GoProの実力を最大限引き出すのに必要なのが専用アクセサリーです。グリップやマウントに装着し、様々なアングルから撮影できるようになります。利用シーンや用途にあわせて選べる多種多様なマウント、アクセサリーをご用意しております。

オプションアクセサリー

ヘッドストラップ[®]



臨場感あふれるPOV映像
をハンズフリーで撮影可能

取り外し可能なクリップマ
ウントにより、様々な物に
GoProを固定でき、あらゆ
るシーンで撮影の自由度を
高めます。

フローティングハン
ドグリップ[®]



簡単にGoProカメラを水に
浮かせておけるため、水中
や水辺での撮影も安心

ウォータースポーツに最適。
水中に落としても、鮮やかな
オレンジ色のハンドル先端が浮上するのすぐに見
つかります。

バーマウント



驚異的な角度での撮影を可
能にするプレミアムエクステン
ションリング

ほとんどの円筒形のハンドル
バー、シートポストに簡単に装
着可能。便利な折り畳み式デザ
インで、携帯・収納しやすく、
いつでも簡単に長さを調整。

3WAY三脚



軽量三脚 / アーム / グリッ
プ3つの必須ツールを1つに

集合写真などの撮影時に、
内蔵の三脚をすばやく広げ
てカメラを固定セルфи
ーや追い撮りに便利な延長
アームを備えています。水
中、水上でも使用できる防

サクションカップ[®]



自動車 ボート バイクそ
の他多くの物に装着可能


時速240km以上の速さで
も機能することが実証さ
れており、さまざまな動
きに対応できるよう設計
されています。

オプションアクセサリー

ポールマウント	バッテリースペア	ライトモジュラー		
				
<p>ハンドルバー/シートポスト/スキーのポールなどに装着可能</p> <p>ヒンジ付きのデザインなので、さまざまなマウント場所に固定できます。堅牢な構造で、滑りや破損を防ぎ、振動やカメラの揺れを最小限に抑制。</p>	<p>スペアまたは交換用バッテリーとして使用可能</p>	<p>4段階の明るさで被写体を広く滑らかで均一に照らし、鮮明なコンテンツを実現</p> <p>GoProマウントに取り付けるスタンドアロン型ライトとしても最適なコンパクトデザイン。別売のメディアモジュラーを使用すればカメラ本体にも接続可能。</p>		



HERO 12 BLACK



料金表 (税抜)	1日	3日	1週間
GoPro本体セット	¥3,600	¥9,000	¥18,000
ヘッドストラップ [°]	¥300	¥500	¥800
フローティングハンドグリップ [°]	¥300	¥500	¥800
バーマウント	¥500	¥800	¥1,200
3 way三脚	¥500	¥800	¥1,200
サクションカップ [°]	¥300	¥500	¥800
ポールマウント	¥300	¥500	¥800
スペアバッテリー	¥300	¥500	¥800
ライトモジュラー	¥500	¥800	¥1,200

1週間～の料金はお問い合わせください。

Recommend for Marin scene





Recommend for Active scene



ヘッドストラップ



ポールマウント



ライトモジュラー

Recommend for power sports



Insta360 X3



Web説明用

X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きな角度を選択。360度撮影の無限の可能性を体験しよう。

Insta360 X3



注意事項

- ・熱暴走しやすく、REC ボタンが効かなくなる事が多くありますので、その場合は電源を押して再起動してください。熱暴走により録画がされてない場合があります。必ず撮影した映像を都度確認して下さい。
- ・収録データに関しての保証は致しかねますのでご了承ください。


特徴

- ・5.7K 360 度映像
- ・Flow State 手ブレ補正
- ・4K 120FPS バレットタイム

サイズ	46.0×114.0×33.1mm
重さ	約180g
連続録画時間	81分
解像度	360度：5.7K:5760*2880 @30/25/24fps 4K:3840*1920 @60/50/30/25/24fps
ビデオファイル形式	シングルレンズ：MP4 360度:INSV
収録メディア	UHS-I V30スピードクラス、ex FATフォーマット済みのSDカード。 <u>推奨容量は1TBまでです。UHS-II、UHS-III MicroSD/TFカード、または1TBを超えるメモリーカードは使用しないでください</u>
USBポート	USB-C ※Android端末との接続は、有線接続（Micro-USB またはType-C）のみサポートします。iOS端末との有線接続はサポートしません。無線接続はiOS端末／Android端末ともにサポートします。
バッテリー容量	1800mAh
充電時間	90分 (5V/3A)

Insta360 X3

セット内容・料金



料金表 (税抜)	1日	3日	1週間
Insta360 X3 セット	¥4,700	¥7,500	¥11,500

1週間～の料金はお問い合わせください。

SONY α7IV(ILCE-7M4)



注意事項

- ・画面がフリーズして一切の操作が出来なくなったとしてもカメラではデータの書き込み作業が行われている為、絶対にバッテリーは抜かないでください。
- ・バッテリーを抜いてしまうとデータが保存されません。
カメラ本体の温度が下がるまではそのままの状態で何もしないようにして下さい。

特徴

- ・最大4:2:2 10bit Super35mmでの4K/60p動画記録
- ・有効約3300万画素の新開発フルサイズ裏面照射型CMOSセンサー α7IIIより多くの位相差測距点を搭載することでAF精度が向上
- ・S - Cinetone、USBストリーミングに対応
- ・ブリージング補正機能を α シリーズ初搭載
- ・α 1譲りのオートフォーカス性能

外形寸法 (W×H×Dmm)	約131.3×96.4×79.8mm
重量(kg)	約0.573kg(本体のみ)
バッテリー 連続撮影時間	実動画撮影時(CIPA準拠)液晶モニター使用時：約110分 連続動画撮影時 液晶モニター使用時：約175分
収録フォーマット	(動画) : XAVC S、XAVC HS 圧縮形式 : XAVC S:MPEG-4 AVC/h.264、XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 (動画音声) : LPCM 2ch (48kHz 16bit) 、LPCM 2ch (48kHz 24bit) 、LPCM 4ch (48kHz 24bit) 、MPEG-4 AAC-LC 2ch (静止画) : JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline 準拠) 、 HEIF (MPEG-A MIAF 準拠)、 RAW (ソニーRAW 4.0フォーマット準拠)
収録メディア	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS- I / II 対応)、SDXCメモリーカード(UHS- I / II 対応)、CFexpress TypeAカード
スロット	SLOT1 : SD(UHS- I / II 対応)、CFexpress TypeAカード用マルチスロット SLOT2 : SD(UHS- I / II 対応)カード用マルチスロット
記録時間	SD128GB : XAVC S 4K/60p/200M 約1時間10分
外部出力	HDMI Type A

FE 24-105mm F4 G OSS

SONY



レンズはセット内容に含まれます。

・35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ。高度非球面AA (advanced aspherical) レンズを採用、ズーム全域で高い解像度を実現。光学式手ブレ補正機能搭載。

型番	SEL24105G
防塵防滴	あり
フィルター径	77mm
質量	約663g
最短撮影距離	0.38m
焦点距離イメージ (mm)	36-157.5mm

標準装備品 レンズ本体/レンズフード ALC-SH152/レンズキャップ(フロント・リア)/ポーチ

SONY ECM-B10

SONY



※マイクは別途有料レンタルとなります。
詳しくは料金表をご覧ください。

切替スイッチより銳指向性、単一指向性、全指向性と選択可能
フィルター機能によりノイズカットとローカット選択可能
マイク内でアナログ/デジタルへの変換可能。

外形寸法	27.4mm×81.8mm×99.3mm
質量	約77.3g
型式	バックエレクトレットコンデンサー型
端子	マルチインターフェースシュー
指向性	銳指向性/単一指向性/全指向性 (切替)
電源	マルチインターフェースシュー

標準装備品 マイク本体/ウインドジャマー/シューキャップ

SONY α7IV(ILCE-7M4) セット内容・料金

SONY

①本体



②レンズ



純正バッテリー×2



④純正チャージャー



⑤ACケーブル



⑥USB A-C ケーブル



⑦純正ストラップ



⑧アダプター



料金表 (税抜)	1日	3日	1週間
SONY α7IV セット	¥7,800	¥19,600	¥33,000
マイク SONY ECM-B10	¥1,000	¥1,200	¥1,800

1週間～の料金はお問い合わせください。

DJI ジンバル RS 4 Pro



Web説明用

掌握せよ、映像の未来

拡張型フラッグシップスタビライザーDJI RS 4 Proは、レンズ制御システムDJI Focus Pro、DJI Transmission、広範にわたる制御エコシステムとシームレスに統合されています。これらの機器の連携により、高い安定性、伝送性能、モニタリング、フォーカス調整、操作性を併せ持つ、フルスケールでの制作ソリューションを用いた映画制作やTV番組制作が可能になります。さあ、撮影監督の才能をフルポテンシャルで発揮できるDJI RS 4 Proで、そのスキルを披露して、創造性あふれる映像の未来を切り拓きましょう。



DJI RS 4 Pro

最大積載量	4.5kg
最大動作速度	パン・チルト・ロール: 360° /s
重量	ジンバル: 約 1242 (クイックリリースプレートとカメラマウントプレートを除く) グリップ: 約 265g 延長用グリップ/三脚: 約 226g 上部および下部クイックリリースプレート: 約 110g
サイズ	折りたたんだ状態: 271 × 283 × 75 mm (カメラ、グリップ、延長用グリップ/三脚を除く)
展開状態	416 × 223 × 202 mm (高さには、グリップを含み、延長用グリップ/三脚は除く)
動作環境温度	-20° C ~ 45° C
最大動作時間	最大 13 時間 ※使用機材、撮影方法によって実働時間は前後します。
充電時間	約 1.5 時間
機械的可動範囲	パン軸制御: 360° 連続回転 ロール軸制御: -95° ~ +240° チルト軸制御: -112° ~ +214°

特徴

- 第4世代RS安定化アルゴリズムにより異なる使用シナリオに合わせて、包括的に最適化します。
- 第2世代自動軸ロックにより迅速な起動やスリープモードへの切り替えを可能にし、撮影、移動、収納の効率が大幅に向上。
- 第2世代縦向き撮影ネイティブ対応、新設計の水平プレートを採用し、RS4Proは第2世代の縦向き撮影にネイティブ対応し、大幅に効率性が向上しています

RS3PRO から進化した点

第二世代縦向き撮影ネイティブ対応 追加アクセサリーなしに水平プレートを外して垂直位置にしっかりと取り付ける事により縦向き撮影可能になりました。第2世代自動軸ロックDJI RS4Proは、迅速な起動やスリープモードへの切り替えを可能にし、撮影、移動、収納の効率が大幅に向上し、加えて、軸ロックが進化し、隙間が小さくなることにより、ロック時のジンバルの揺れをさらに低減しています。

3軸ともにモータートルクが20%増加 重量のあるカメラまたは複数のアクセサリーを装着したとしても、トラッキング中、ジンバルは正確で反応性の良い動きを維持し続けます。画面オートロック OLED タッチ画面に新たにオートロック機能が搭載・Ronin 映像トランスマッターと映像伝送 Focus Pro モーターが付属

DJI RS 4 Pro セット内容



料金表 (税抜)	1日	3日	1週間
DJI RS 4 Pro	¥7,000	¥16,000	¥28,000

1週間への料金はお問い合わせください。



夢のAI通訳機 ポケトーク



Web説明用

お互いの言葉を話せない人同士が自国語のままで対話できるAI通訳機「ポケトーク」。73言語で音声・テキストに、11言語ではテキストのみに翻訳でき、合計84言語で使えます。対応言語はアップデートによりぞくぞく追加。撮影した文字画像を自動で翻訳できるカメラ翻訳機能など便利な機能を多数搭載しています。海外旅行やビジネスシーン、接客、語学学習などさまざまな場面で活躍します。

ポケトークS Plus



通訳機能

ボタンを押して話しかけるだけで、翻訳結果を音声でかえします。言語の設定も音声操作で簡単にできます。74言語で音声とテキストに、11言語でテキストのみに翻訳。

テキスト翻訳機能

ポケトークに搭載されているカメラで文字を撮影すると、56の言語を自動で認識して翻訳し、画面上に表示します。翻訳結果は履歴から再度確認できます。

ポケトークで語学学習

翻訳履歴にある文章を使って、発音の練習ができます。

正誤判定のほか、発音の違った単語を赤字で表示し、どこの発音を改善すべきか分かりやすいです。英語、中国語だけでなく、ポケトークの全対応言語で使えます。

AI会話レッスン機能

ポケトークを学習に使う人のために、英会話・中国語会話の練習機能を搭載しました。相手の質問にその言語で答えると、AIが内容にあった答えを返します。

本体サイズ mm (幅×高さ×奥行)	約65 x 約123 x 約11mm
重量	125g
対応言語	音声翻訳対応言語数：74言語で音声とテキストに、11言語でテキストのみに翻訳 カメラ翻訳対応言語数：56言語
本体仕様	ディスプレイ：3.97インチ 解像度：800x480px、タッチパネル カメラ：リアカメラ800万画素オートフォーカス スピーカー マイク：3.0Wスピーカー×1 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイク CPU：ARM Cortex53 Quad-Core 1.3GHz OS：Android OS 8.1のカスタマイズOS メモリ：ROM 8GB / RAM 1GB 充電端子：USB Type-C
バッテリー	バッテリー：1550mAh リチウムイオン電池 連続待受時間：約72時間 充電時間：約130分 ワット時定格量：5.89Wh 充電仕様：入力電圧：5V / 入力電流 2Aまで

ポケトークS Plus セット内容・料金

①本体



②画面保護シール



③クリアケース



④ネックレスストラップ[®]



⑤専用ポーチ



⑥ACアダプター



⑦海外用変換プラグ



⑧通信SIM

グローバル
通信SIM内蔵

料金表 (税抜)	1日	3日	1週間
ポケトークS Plus	¥500	¥1,200	¥2,800


Costumes



レンタルのご利用方法

- ・ Webからユーザー登録や注文、お問い合わせが簡単にできます。
- ・ ご利用日の前日到着ですので、ゆっくり機材の確認や、再充電の時間がとれます。
- ・ 返却はレンタル最終日の翌日午前中にコンビニにお持ち込みいただけ！

➡ **往復送料無料！** 送付の際に返却用の伝票（レターパック等）を同封します。



レンタルお申込方法・レンタル規約

レンタルに必要な書類

1、どなたでもご利用頂けます。ユーザー登録時に右記載の書類のコピーを頂きます。
※書類審査は数日程かかる場合があります、書類不備の場合はレンタルサービスを利用
することができませんので、ご了承ください。
必要書類をそえてメール（info@aipa.co.jp）までお送り下さい。

2、レンタル1日料金は24時間単位ではなく、ご使用日前日渡し/ご使用日の翌日午前中の
コンビニ持ち込みにて返却で1日としております（営業日起算）

3、お取引に関しましては、事前にお振込みにて決済が必要となります。決済確認後にご
注文確定とさせていただきます。

4、キャンセル料は発送日の前々日から50%、発送時の当日（発送前だとしても）100%
の料金が発生します。天候及びその他いかなる事情によるキャンセルでも料金は発生いた
しますのでご了承ください。

5、レンタル機材の万一の故障による撮影費用の保証は致しかねます。

6、自然故障、自然摩耗によるランプ切れなどは修理代金は頂きません。その他 規約
詳細は初回登録時にお渡しする書面、または弊社のホームページでご確認下さい。

7、紛失、盗難、破損故障の場合は実費ご請求致します。

個人のお客様



現住所記載の顔付身分証もしくは
パスポートor保険証+公共料金の支
払い用紙or住民票。

法人のお客様



名刺または社員証+上記のご本人確
認身分証も必要です。

会社概要

会社名	AIPA株式会社
本店	東京都港区虎ノ門4-3-1-21F
メールアドレス	info@aipa.co.jp
電話番号	03-4500-0855
代表取締役	林 清二
資本金	555万円
事業内容	車輛等のレンタル及びツアービジネス 商品の製造販売・輸出入 FC事業 広告代理業 飲食店の運営 古物営業 上記事業のコンサルティング